

### 第3章 薬物ガイドライン

#### 抗コリン薬

アトロピン  
スコポラミン

#### H1拮抗薬

ヒドロキシジン

#### H2拮抗薬

ファモチジン  
ラニチジン

#### 吸入麻酔薬

亜酸化窒素  
セボフルラン  
イソフルラン

#### 静脈麻酔薬

チアミラール  
プロポフォール  
ケタミン  
ジアゼパム  
ミダゾラム  
ドロペリドール

#### 静脈麻酔薬拮抗薬

フルマゼニル

#### 麻薬

フェンタニル  
モルヒネ  
ペチジン

#### 拮抗性鎮痛薬

ブプレノルフィン  
ペンタゾシン  
トラマドール

非ステロイド系抗炎症鎮痛薬

フルルビプロフェンアキセチル  
インドメタシン  
ジクロフェナク  
アセトアミノフェン

麻薬拮抗薬

ナロキソン

局所麻酔薬

リドカイン  
ブピバカイン  
ロピバカイン  
メピバカイン  
ジブカイン  
テトラカイン

筋弛緩薬

スキサメトニウム  
ベクロニウム  
パンクロニウム

神経筋遮断拮抗薬

ネオスチグミン

制吐薬

ドロペリドール  
メトクロプラミド

カテコラミン

エピネフリン  
ノルエピネフリン  
ドパミン  
ドブタミン  
イソプロテレノール

ホスホジエステラーゼ(PDE)・阻害薬

オルプリノン  
ミルリノン

#### 血管拡張薬

ニトログリセリン  
ニカルジピン  
ニトロプルシド  
アルプロスタジル

#### 冠動脈拡張薬

ニコランジル  
ニトログリセリン  
二硝酸イソソルビド

#### 昇圧薬

エフェドリン  
フェニレフリン  
エチレフリン

#### 遮断薬

プロプラノロール  
ランジオロール  
エスモロール

#### 抗不整脈薬

リドカイン  
プロカインアミド  
ジソピラミド  
メキシレチン  
ジゴキシン

#### カルシウム拮抗薬

ベラパミル  
ニカルジピン  
ジルチアゼム

#### 気管支拡張薬

アミノフィリン  
テルブタリン

#### 利尿薬

フロセミド  
マンニトール  
アセタゾラミド

悪性高熱治療薬

ダントロレン

ホルモン

インスリン  
バソプレシン  
グルカゴン

子宮収縮薬

オキシトシン  
麦角アルカロイド  
PGF2

子宮弛緩薬

リトドリン

抗凝固薬

ヘパリン  
ウロキナーゼ  
組織プラスミノゲン活性化因子

血液凝固促進・拮抗薬

プロタミン  
トラネキサム酸  
アプロチニン  
ビタミン K

抗血小板薬

アスピリン  
チクロピジン

ステロイド

ヒドロコルチゾン  
メチルプレドニゾロン  
デキサメタゾン

## 輸液剤

乳酸リンゲル液

酢酸リンゲル液

生理食塩水

5%ブドウ糖液

## 膠質液

ヒドロキシエチルデンプン

人アルブミン溶液

## 電解質溶液

塩化カリウム

塩化カルシウム

グルコン酸カルシウム

塩化マグネシウム

炭酸水素ナトリウム

## 消毒薬

エタノール

ヒピテンアルコール

ポピドンヨード