



どうぞよろしくお願 どうぞよろしくお願

三浦 真理子 村上 奈央

きるよう日々精進し

おつかれさまでした! 2019年 10月~11月に退職した医師です。

外来受付時間 変更のお知らせ

2020年2月3日より、外来受付時間が変更となります。 ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

【変更前】8:00 ~ 11:30

【変更後】8:00 ~ 11:00

※眼科・泌尿器科・消化器内科は $8:00 \sim 10:30$

小児科 津村 直弥

年 12 10

塚

病院だ

F

b

no. 184

年末年始の外来休診について

2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)までの期間、外来が休診となります。緊急時は救命救急センターをご利用ください。

日	月	火	水	木	金	土
22	23	24	25	26	27	28
×	○	○	○	○	○	×
29	30	31	1/1	2	3	4
×	×	×	×	×	×	×
5 ×	6	7	8 0	9	10	11 ×

〇 通常診療 、 × 休診日

飯塚病院のイベントー覧

2020年 1月10日(金) 14:00~15:40

2020年

第39回 がんコミュ(^^)

がん患者さんとそのご家族が対象

~よりよいがん治療薬を目指して~

事前予約が必要

第53回 筑豊地域医療サポーター養成講座 - その症状、眼瞼下垂症かも?

どなたでも参加可能

- 「災害」について考えよう

2020年 1月30日(木) 10:00~12:00

1月28日(火)

13:30~15:30

ふれあいサロン - 皮ふについて

どなたでも参加可能

iii 飯塚病院

〒820-8505 福岡県飯塚市芳雄町3-83 Tel.0948-22-3800(代表)











IIZUKA HOSPITAL information magazin

飯塚病院だより

資 返 塚 病 院

特集

形成外科が診る「眼瞼下垂症」とは?



当院の形成外科について

形成外科は、身体に生じた組織 の異常や変形、欠損などに対し て、手術を主として様々な治療を 駆使し、機能や形態を改善するこ とによって、患者さんの生活の質 (=Quality of Life) の向上を目 指す診療科です。

形成外科単独で行う手術もあり ますが、当院のような総合病院で は、他の診療科の先生方と連携し てチーム医療を行い、患者さんに より良い医療を提供していければ と考えています。

筑豊地域のみなさまに安心して いただけるよう、安全な医療を提 供していきたいと思います。

主な診療内容

- ◎ 皮膚のできものの手術
- ◎ケガの縫合、傷跡の修正
- ◎ 顔の骨折手術
- ◎ 小児先天異常手術 (口唇口蓋裂、指や耳の異常)
- ◎ 悪性腫瘍切除後の再建 (乳房再建など)
- ◎ 顔面麻痺の再建術
- ◎ 治りにくい傷の治療

QRコードから検索できます











特集

がん けん か すいしょう

形成外科が診る「眼瞼下垂症」とは?

「眼瞼下垂症」と聞いてピンとくる方は、あまりいらっしゃらないかもしれません。 しかし、「昔より視野が狭くなって、テレビなどが見えにくい」など日常生活の中で不便 を感じている方の中には、「視力」の問題ではなく「視野」の問題を抱えている場合もあ ります。

今回の特集では、「視野」の問題に関係する「眼瞼下垂症」についてご紹介します。

眼瞼下垂症とは

眼瞼下垂は、まぶたの皮膚やま ぶたを持ち上げる筋肉 (腱膜) が たるんだり緩んだりして、下に下が り、モノが見えにくくなる疾患です。

のもあり、弱視などの問題で幼少 期に手術を行う場合もありますが、 多くの患者さんはお年を重ねられ タイプに当てはまります。

このタイプでは、まぶたを持ち 上げる腱膜が緩むことにより、まぶ たを上げる筋肉の力がうまく伝わ らず、まぶたが上がらない状態に なります。

視野が狭いこと (特に上や左右 が見えにくい) も、もちろん問題と なりますし、そのような方の表情は 常に眠そうな印象を与えます。眉 眼瞼下垂症には生まれつきのも 毛を上げることで視野を広げよう とすることでおでこには深いシワが 刻まれます。

また、無意識にまぶたをあげよう るごとに徐々に視野が狭まってくると頑張っている状態が続くため、 高血圧になったり、肩こり・頭痛・ 眼精疲労につながる方もいらつ しゃいます。

> その他、眼瞼下垂症の原因とし てハードコンタクトの長期使用や 重症筋無力症などの神経筋疾患、

脳梗塞・糖尿病からくる神経麻痺 などが挙げられます。

診断が異なると、もちろん治療 法も変わってくるため、まずは正確 な診断を受けることが重要です。 診断が異なった場合、症状が改善 しないばかりか、状態が悪化する 可能性もあります。

当院では眼瞼下垂症治療に10 年以上携わった医師2名で対応を 行っています。眼科の先生方からも 多くのご紹介をいただいています。

眼瞼下垂によくみられる症状

- ◎眠そうに見える
- ◎疲れやすい
- ◎物が見えにくい
- ◎おでこに深いしわが増えた
- ◎眉こり
- ◎まぶたが重く感じる
- ◎頭痛

など

治療方法について

まぶたの余った皮膚を切除する 方法や、緩んだ腱膜を引き締め固 定する方法などがあります。手術自 体は局所麻酔で、約1~2時間の 手術となります。比較的短時間の 手術です。

手術は日帰りでも入院(1泊2 日)でもかまいません。手術方法や 治療内容、術後のイメージの希望

望に応じて、臨機応変に対応をさ せていただいております。 気になる 方は、ぜひ一度ご相談ください。 ※なお、紹介状がなくても形成外科を

なども含め、患者さんの症状とご希

受診することは可能です。ただし、選 定療養費(5,000円・税別)がか かります。予めご了承ください。



手術前の眼



手術後の眼

飯塚病院 形成外科 TEL:0948-29-8949(平日8:30~11:30)

「眼瞼下垂症 | 公開講座のお知らせ

今回の特集でご紹介した「眼瞼下垂症」につ いて、形成外科部長の橋口晋一郎医師が公開 講座で分かりやすく解説します。

お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。

【日時】

2020年1月28日(火) 13:30-15:30 【場所】

イイヅカコスモスコモン 2F 中ホール

初めて参加される方は、飯塚病院 広報課 (0948-29-8892・平日9:00 - 17:00) まで お申し込みください。



瞼が重く、開けにくい







肩こりや偏頭痛がある。

公開講座の詳細については、飯塚病院ホームページに掲載しています

飯塚病院 イベント





当院形成外科の 医師と専門医資格 のご紹介



• 日本形成外科学会専門医 • 専門分野: 再建外科(再建・マイクロサージャリー 分野指導医) 頭蓋顎顔面外科



山

• 日本形成外科学会専門医

当院形成外科の特徴や診療 実績、外来担当スケジュール に関しては、ホームページで 詳しくご紹介しています。 ぜひご覧ください。

