

研究のために、あなたの 検体を使用させて頂いております

◎対象となる患者さん:採血された方

1. 研究の題名『 測定試薬および装置の妥当性確認評価 』

＜研究期間＞ 倫理委員会承認後 ～ 2031 年 3 月 31 日

2. 利用目的 及び 利用方法

＜利用目的＞

新規試薬、装置を導入する前に性能評価を実施し、妥当な結果が得られること(精度保証)を確認し、関係者と共有する

＜利用方法＞ ☒利用 ・ ☐提供

3. 以下の期間に上記(◎対象となる患者さん)を満たした方が対象です

＜対象期間＞ 倫理委員会承認後 ～ 2031 年 3 月 31 日

4. 本研究で利用する試料・情報について

本研究に関して診療記録・試料から 以下の情報を取得します。

診断名、投薬情報、検査データ(血液検査)

同時再現性(併行精度)、日差再現性、直線性、定量限界(LOB、LOD、LOQ)、現行との相関、正確性、干渉チェック

5. 利用する者の範囲

取得した情報・試料は、飯塚病院の下記研究代表者 及び 研究分担者において使用します。

犬丸絵美 (研究責任者)

6. 試料の管理の責任者について

この研究の責任者は以下の者です。研究の成果を学会や論文等で発表する際には名前等を番号や記号に置き換え個人が特定できない様に行います。また、この研究にあたり個人情報の漏洩等がないよう取得した情報等を管理し、患者さんに不利益がない様に責任を持ちます。

＜診療科名または部署名＞ 中央検査部

＜研究代表者名＞ 犬丸絵美

7. 試料・情報の利用 及び 他の研究機関への提供の停止を希望する患者さんまたはそのご家族等の方へ

この研究にあなたの情報と試料が使用されることを希望されない場合や疑問点などがありましたら、ご遠慮なく下記の連絡先までご連絡ください。お申し出頂いても、患者さんやご家族が不利益を被ることは一切ございませんので、どうぞご安心ください。また、この研究に関する計画書を、研究に支障のない範囲で閲覧することができます。その場合も下記連絡先までご連絡下さい。

＜連絡先＞ 株式会社麻生 飯塚病院 0948-22-3800 (代表)

＜担当者＞ 犬丸絵美