

研究のために、あなたの 頭部の画像 を使用させて頂いております

◎対象となる患者さん：当院にて 脳血流シンチを受けた方

1. 研究の題名 『有効視野の狭い PET 装置における頭部 PET 検査のポジショニングの検討』

＜研究期間＞ 令和6(2024)年11月1日 ～ 令和7(2025)年7月31日

2. 利用目的 及び 利用方法

＜利用目的＞ PET-CT 検査の頭部撮像において、適切なポジショニングを行うことで撮像時間を短くし、患者様への負担を減らすため。

＜利用方法＞ ☒利用 ・ ☐提供

3. 以下の期間に上記(◎対象となる患者さん)を満たした方が対象です

＜対象期間＞ 令和6(2024)年7月30日 ～ 令和6(2024)年10月28日

4. 本研究で 利用 する試料・情報について

本研究に関して 試料 から 以下の情報を取得します。

頭部 CT 画像、脳血流 SPECT 画像

5. 利用する者の範囲

取得した 試料 は、飯塚病院の下記研究代表者 及び 研究分担者において使用します。

研究責任者：下清水 陸

研究分担者：中山 夏織

6. 情報 の管理の責任者について

この研究の責任者は以下の者です。研究の成果を学会や論文等で発表する際には名前等を番号や記号に置き換え個人が特定できない様に行います。また、この研究にあたり個人情報の漏洩等がないよう取得した情報を管理し、患者さんに不利益がない様に責任を持ちます。

＜診療科名または部署名＞ 中央放射線部

＜研究代表者名＞ 下清水 陸

7. 試料 の利用 及び 他の研究機関への提供の停止を希望する患者さんまたはそのご家族等の方へ

この研究にあなたの 情報が使用されることを希望されない場合や疑問点などがありましたら、ご遠慮なく下記の連絡先までご連絡ください。お申し出頂いても、患者さんやご家族が不利益を被ることは一切ございませんので、どうぞご安心ください。また、この研究に関する計画書を、研究に支障のない範囲で閲覧することができます。その場合も下記連絡先までご連絡下さい。

＜連絡先＞ 株式会社麻生 飯塚病院 0948-22-3800 (代表)

＜担当者＞ 下清水 陸