

渡航先別、推奨予防接種一覧

	黄熱	破傷風	A型肝炎	B型肝炎	日本脳炎	狂犬病※2	腸チフス	麻疹・ムンプス・ 風疹・水痘
接種回数	1回	3回	3回	3回	3回	3回	1回	生涯で2回
効果の目安	生涯	10年	5～15年以上	生涯※1	6年	2年	2年	生涯
アフリカ北部		●	●	○		△	△	●
サハラ周辺アフリカ	◎	●	●	○		△	△	●
アフリカ南部		●	●	○		△	△	●
アジア		●	●	○	△	△	○※3	●
中近東		●	●	○		△	△	●
北アメリカ		●				△		●
中央アメリカ		●	●	○		△	△	●
南アメリカ	◎	●	●	○		△	△	●
東ヨーロッパ		●	●	○		△		●
西ヨーロッパ		●				△		●
オーストラリア・ニュージーランド		●						●
太平洋諸国		●	●	○		△	△	●

※1 免疫(抗体)を獲得できた場合

※2 医療機関アクセスの悪い地域の滞在や小児へは特に推奨

※3 特に南アジアへの渡航や東南アジアへの長期滞在の場合

◎ 入国条件(必須)の場合あり

● 積極的推奨

○ 推奨

△ 要検討