

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
4223701M1047	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル軟膏	抗腫瘍外用剤	225.10	5%1g	九州東邦
2399710E1046	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物ローチ	口腔用剤	5.90	0.25mg1錠	アトル
1319761Q1023	アイファガン点眼液0.1%	ブリモニジン酒石酸塩液	緑内障・高眼圧症治療剤	268.90	0.1%1mL	アトル
1319825Q1025	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド液	緑内障・高眼圧症治療剤	378.40	1mL	アステム
2649710M2050	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	亜鉛華単軟膏	収斂・消炎・保護剤	26.70	10g	アトル
2639700N1032	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシンクリーム	ニューキノロン系外用抗菌剤	20.70	1%1g	九州東邦
2639700M1029	アクアチム軟膏1%	ナジフロキサシン軟膏	ニューキノロン系外用抗菌剤	20.70	1%1g	九州東邦
2699703M1039	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム軟膏	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	50.00	3%1g	翔薬
2634704M1047	アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩軟膏	抗生物質製剤	18.60	30mg1g	アトル
2649716M1042	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン軟膏	炎症性皮膚疾患治療剤	80.30	0.033%10g	アトル
2260700F1102	アズレンうがい液4%「ケンエー」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	アズレン含嗽液	24.30	4%1mL	九州東邦
1141700J2181	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	アセトアミノフェン100mg坐剤	小児用解熱鎮痛剤	20.90	100mg1個	翔薬
1141700J3153	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	アセトアミノフェン200mg坐剤	小児用解熱鎮痛剤	20.90	200mg1個	翔薬
1319821Q1027	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩液	緑内障・高眼圧症治療剤	247.10	1mL	九州東邦
2290800G4031	アドエア100ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	喘息治療配合剤	3,111.10	60プリストアー1キット	九州東邦
2290800G6034	アドエア500ディスカス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	喘息治療配合剤	3,952.10	60プリストアー1キット	九州東邦
2290800G7030	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	喘息治療配合剤	3,282.10	12.0g1瓶	九州東邦
2259806G2028	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	COPD治療配合剤	5,445.10	30吸入1キット	九州東邦
1259702Q1026	アポハイドローション20%	オキシプチニン塩酸塩液	原発性手掌多汗症治療剤	543.70	20%1g	九州東邦
6250700M1189	アラセナーA軟膏3% (2g/個)	ビダラビン軟膏	抗ウイルス剤	132.80	3%1g	九州東邦
6250700M1189	アラセナーA軟膏3% (10g/個)	ビダラビン軟膏	抗ウイルス剤	132.80	3%1g	九州東邦
1329711Q1021	アラミス点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	915.10	3mg6g1キット	九州東邦
6169700G1025	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩吸入剤	アミノグリコシド系抗生物質製剤	38,437.90	590mg8.4mL1瓶	翔薬
1190701S1023	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル貼付剤	アルツハイマー型認知症治療剤	286.40	27.5mg1枚	アステム
1190701S2020	アリドネパッチ55mg	ドネペジル貼付剤	アルツハイマー型認知症治療剤	437.60	55mg1枚	アステム
1319762N1021	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩クリーム	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤	1,686.70	0.5%1g	九州東邦
1319762Q2024	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩液(2)	抗アレルギー点眼剤	493.00	0.1%1mL	九州東邦
2646730M1059	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	外用副腎皮質ホルモン剤	18.90	0.05%1g	九州東邦
2646730Q1026	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル液	外用副腎皮質ホルモン剤	18.90	0.05%1g	九州東邦

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2160700Q1027	イミグラン点鼻液 2 0	スマトリブタン液	片頭痛治療剤	466.10	2 0 m g 0. 1 m L 1 個	九州東邦
6391700X4026	イムノブラダー-膀胱用 8 0 m g	乾燥 B C G 膀胱内用 (日本株)	抗悪性腫瘍剤	14,643.30	8 0 m g 1 瓶 (溶解液付)	
2259701G1063	インタール吸入液 1 %	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤	喘息治療剤	25.90	1 % 2 m L 1 管	アトル
2259805G1027	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤	160.60	1 カプセル	九州東邦
2649852M1020	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏	皮膚疾患治療剤	29.80	1 g	アトル
2646729S2035	エクラープラスター 2 0 μ g / c m 2	デプロドンプロピオン酸エステル貼付剤 (2)	外用副腎皮質ホルモン剤	37.70	(1. 5 m g) 7. 5 c m × 1 0 c m	九州東邦
1259700Q1027	エクロックゲル 5 %	ソフピロニウム臭化物ゲル	原発性腋窩多汗症治療剤	241.30	5 % 1 g	九州東邦
1319800M1023	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトピオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム軟膏	エリスロマイシン・コリスチン点眼剤	60.60	1 g	九州東邦
1123700J1020	エスクレ坐剤「2 5 0」	抱水クロラル坐剤	催眠鎮静剤	92.20	2 5 0 m g 1 個	翔薬
2473700S7027	エストラーナテープ 0. 3 6 m g	エストラジオール貼付剤	経皮吸収型エストラジオール製剤	52.30	(0. 3 6 m g) 4. 5 c m 2 1 枚	九州東邦
2473700S2076	エストラーナテープ 0. 7 2 m g	エストラジオール貼付剤	経皮吸収型エストラジオール製剤	74.50	(0. 7 2 m g) 9 c m 2 1 枚	九州東邦
2529701H1058	エストリール錠 0. 5 m g	エストリオール錠	卵胞ホルモン剤	15.70	0. 5 m g 1 錠	九州東邦
2290807G1026	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	喘息治療配合剤	290.30	1 カプセル	九州東邦
2290807G2022	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステルカプセル	喘息治療配合剤	331.50	1 カプセル	九州東邦
7212701W1021	エネマスター注腸散	硫酸バリウム注腸剤	注腸用 X 線造影剤	14.70	9 8. 1 % 1 0 g	アトル
2699805Q1020	エビデュオゲル	アダバレン・過酸化ベンゾイルゲル	尋常性ざ瘡治療剤	98.90	1 g	アステム
1219800N1023	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	局所麻酔剤	185.20	1 g	九州東邦
1219800S1027	エムラパッチ	リドカイン・プロピトカイン配合剤貼付剤	局所麻酔剤	474.80	1 枚	九州東邦
7190701X1036	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	調剤用薬 (食塩)	9.10	1 0 g	翔薬
2649800N1029	オイラックス H クリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトнокリーム	鎮痒・消炎剤	14.40	1 g	アトル
2649722N1027	オイラックス クリーム 1 0 %	クロタミトнокリーム	鎮痒剤	58.10	1 0 % 1 0 g	アトル
2259711G1024	オーキシス 9 μ g タービュヘイラー 2 8 吸入	ホルモテロール fumarate 塩水和物吸入剤	ドライパウダー吸入式気管支拡張剤	1,058.90	2 5 2 μ g 1 キット (9 μ g)	アトル
2691702M1036	オキサロール軟膏 2 5 μ g / g	マキサカルシトール軟膏	角化症治療剤	50.20	0. 0 0 2 5 % 1 g	アトル
2691702Q1020	オキサロールローション 2 5 μ g / g	マキサカルシトール液	角化症治療剤	50.20	0. 0 0 2 5 % 1 g	アトル

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2529709H1046	オキナゾール錠100mg	オキシコナゾール硝酸塩錠	抗真菌剤	43.00	100mg1錠	アトル
2529709H2042	オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠	抗真菌剤	271.20	600mg1錠	アトル
6290704D1026	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール錠	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤	922.80	50mg1錠	アトル
7121704X1300	オリブ油* (丸石)	オリブ油	軟膏基剤	17.30	10mL	アトル
1319752Q1067	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	オロパタジン塩酸塩液	抗アレルギー点眼剤	34.90	0.1%1mL	アステム
2259710G1020	オンプレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	125.40	150μg1カプセル	翔薬
2699704M1025	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	52.60	0.9%1g	アトル
1214700Q1033	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩液	表面麻酔剤	17.00	4%1mL	アトル
1214700P1054	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩ゼリー	粘滑・表面麻酔剤	6.30	2%1mL	アトル
1214700Q1041	キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩液	表面麻酔剤	18.50	4%1mL	アトル
2259703Y1025	キューバル100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤	吸入ステロイド喘息治療剤	1,732.20	15mg8.7g1瓶	九州東邦
1319826Q1020	グラアルファ配合点眼液	リバスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩液	緑内障・高眼圧症治療剤	505.40	1mL	九州東邦
1319763Q1022	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物液	緑内障・高眼圧症治療剤	449.40	0.4%1mL	九州東邦
1319742Q2027	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物液	広範囲抗菌点眼剤	53.20	1.5%1mL	九州東邦
2357701K3140	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン浣腸	便秘治療剤	110.10	50%30mL1個	九州東邦
2357701K6239	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン浣腸	便秘治療剤	131.70	50%60mL1個	九州東邦
2357701K8193	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン浣腸	便秘治療剤	166.50	50%120mL1個	九州東邦
2357700X1078	グリセリン「ケンエー」	グリセリン	調剤用基剤	13.10	10mL	九州東邦
6290702Q1029	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール液	爪白癬治療剤	1,396.80	10%1g	九州東邦
2646713M1217	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%軟膏	副腎皮質ホルモン外用剤	11.70	0.05%1g	アトル
2646713Q1146	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)	副腎皮質ホルモン外用剤	17.40	0.05%1g	アトル
2646722M1186	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾン酪酸エステル軟膏	副腎皮質ホルモン外用剤	16.30	0.05%1g	アトル
2521701H1050	クロマイ錠100mg	クロラムフェニコール錠	抗生物質製剤	71.70	100mg1錠	九州東邦
2633705N1031	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	外用感染治療剤	12.80	1%1g	アトル
2669701N2067	セラチナミンコーワクリーム20%	尿素クリーム	角化症治療剤	4.00	20%1g	翔薬
2634710M1077	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	アミノグリコシド系抗生物質	11.00	1mg1g	九州東邦
1319819Q1020	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液	緑内障・高眼圧症治療剤	326.00	1mL	九州東邦
2646713Q2029	コムクロシャンプー0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(2)	外用頭部乾癬治療剤	18.30	0.05%1g	アトル
2699714M1029	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ軟膏	外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	143.00	0.5%1g	アステム

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2699714M2025	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ軟膏	外用ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤	137.60	0.25%1g	アステム
2219700G1039	サーファクテン気管注入用120mg	肺サーファクタント吸入剤	新生児呼吸窮迫症候群治療剤	57,843.70	120mg1瓶	アトル
1311701Q1031	サイブレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩液	屈折能検査点眼剤	67.50	1%1mL	九州東邦
2652701M2021	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏	寄生性皮膚疾患剤	43.10	10%10g	翔薬
2399801E1037	サリベートエアゾール	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤噴霧剤	人工唾液	369.10	50g1個	アトル
2399708A1039	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤	噴霧式口内炎治療剤	28.40	50μg1カプセル	アトル
2616700Q9035	ザルコニウム液0.02	ベンザルコニウム塩化物液	殺菌消毒剤	5.90	0.02%10mL	九州東邦
2616700Q1069	ザルコニウム液10	ベンザルコニウム塩化物液	殺菌消毒剤	6.70	10%10mL	九州東邦
2254700G4037	サルタノールインヘラー100μg	サルブタモール硫酸塩吸入剤	定量噴霧式気管支拡張剤	454.50	0.16%13.5mL1瓶	九州東邦
1319710Q2078	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン液	調節機能改善点眼剤	91.60	0.02%5mL1瓶	九州東邦
1312701Q3082	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩液	緑内障治療剤	114.50	2%5mL1瓶	九州東邦
2259712G1029	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物カプセル	長時間作用性吸入気管支拡張剤	124.30	50μg1カプセル	九州東邦
1319758Q2028	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液（2）	ドライアイ治療剤	770.50	3%5mL1瓶	九州東邦
1147700S1028	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	154.50	75mg1枚	九州東邦
2649734Q1093	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	ジクロフェナクナトリウム1%ゲル	経皮鎮痛消炎剤	3.00	1%1g	アトル
2290801G2025	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロール fumarate 塩水和物吸入剤	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤	2,535.30	60吸入1キット	アトル
2615705Q1048	消毒用エタノール液IP	消毒用エタノール	殺菌消毒剤	11.10	10mL	九州東邦
7122704X1269	親水クリーム「ニココー」	親水クリーム	軟膏基剤	29.40	10g	アトル
2699801V1050	スクロードバスタ	精製白糖・ポビドンヨード軟膏（1）	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	9.70	1g	翔薬
2619702Q8021	ステリクロンW液0.02	クロルヘキシジングルコン酸塩液	殺菌消毒剤	6.80	0.02%10mL	九州東邦
2619702X2028	ステリクロンW液0.05	クロルヘキシジングルコン酸塩液	殺菌消毒剤	6.80	0.05%10mL	九州東邦
2454701X1033	ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤	デスポーザブルステロイド注腸剤	319.50	3.95mg1個	アトル
2661701X1020	スピール膏M	サリチル酸絆創膏	皮膚軟化剤	70.60	25cm2 1枚	翔薬
2259807G2022	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤	COPD治療配合剤	5,353.80	60吸入1キット	アトル
2259709G2023	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤	長時間作用性吸入気管支拡張剤	3,100.90	150μg1キット	アトル
2649729Q2030	セクターローション3%	ケトプロフェン液	経皮鎮痛消炎剤	4.40	3%1mL	九州東邦
2639701N1029	ゼビアックス油性クリーム2%	オゼノキサシンクリーム	キノロン系外用抗菌剤	51.40	2%1g	アトル

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2639701Q1025	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン液	キノロン系外用抗菌剤	51.40	2%1g	アトル
2649731S3022	セルタッチパップ140	フェルピナク貼付剤(1)	経皮鎮痛消炎剤	18.40	20cm×14cm1枚	アトル
1319719M1046	ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル軟膏	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	551.50	3%1g	アトル
2634711S1046	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤	化膿性疾患用剤	77.50	(10.8mg) 10cm×10cm1枚	九州東邦
1124701J2029	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム坐剤	小児用抗けいれん剤	57.30	6mg1個	九州東邦
1319756Q1022	タブロス点眼液0.0015%	タフルプロスト液	緑内障・高眼圧症治療剤	541.70	0.0015%1mL	九州東邦
1319722M1056	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン軟膏	広範囲抗菌点眼剤	113.50	0.3%1g	九州東邦
1329706Q1039	タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン液	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	111.20	3mg1mL	アトル
1319755Q1028	タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物液	春季カタル治療剤	8,303.50	0.1%5mL1瓶	アトル
1319763Q1022	グラナテック点眼液0.4%	リバスジル塩酸塩水和物液	緑内障・高眼圧症治療剤	449.40	0.4%1mL	九州東邦
2649873M1030	ツムラ紫雲膏	紫雲膏軟膏	皮膚疾患治療剤	12.50	1g	翔薬
2259707S1217	ツロプテロールテープ0.5mg「久光」	ツロプテロール貼付剤	経皮吸収型・気管支拡張剤	13.30	0.5mg1枚	九州東邦
2259707S2213	ツロプテロールテープ1mg「久光」	ツロプテロール貼付剤	経皮吸収型・気管支拡張剤	18.80	1mg1枚	九州東邦
2259707S3210	ツロプテロールテープ2mg「久光」	ツロプテロール貼付剤	経皮吸収型・気管支拡張剤	26.40	2mg1枚	九州東邦
2473700M1020	ディビゲル1mg	エストラジオールゲル	経皮吸収エストラジオール製剤	34.30	1mg1包	九州東邦
2699711Q1027	ディフェリンゲル0.1%	アダバレンゲル	尋常性ざ瘡治療剤	50.10	0.1%1g	九州東邦
2399706M1125	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン軟膏	口腔粘膜疾患治療剤	37.00	0.1%1g	九州東邦
2419700R1030	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマブレシン酢酸塩水和物液	中枢性尿崩症用剤	2,257.50	125μg1瓶	九州東邦
2699803Q1020	デュアック配合ゲル	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイルゲル	尋常性ざ瘡治療配合剤	99.50	1g	アトル
1319820Q1022	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩液	緑内障・高眼圧症治療剤	572.50	1mL	アトル
2290804G2029	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	喘息・COPD治療配合剤	8,502.30	30吸入1キット	九州東邦
2290804G4021	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	喘息治療配合剤	9,673.80	30吸入1キット	九州東邦
2359700J2106	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル坐剤	排便機能促進剤	20.90	10mg1個	アトル
2359700J1088	テレミンソフト坐薬2mg	ピサコジル坐剤	排便機能促進剤	20.30	2mg1個	アトル
2699802Q1026	ドボベツゲル	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステルゲル	尋常性乾癬治療剤	154.10	1g	九州東邦
2699802M1024	ドボベツ軟膏	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏	尋常性乾癬治療剤	154.10	1g	九州東邦
2699802R1021	ドボベツフォーム	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル噴霧剤	尋常性乾癬治療剤	154.10	1g	九州東邦

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
1319754Q1023	トラバタンズ点眼液0.004%	トラバプロスト液	緑内障・高眼圧症治療剤	389.80	0.004%1mL	アトル
2399707D2061	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」	トリアムシノロンアセトニド貼付剤	アフタ性口内炎治療剤	31.60	25μg1枚	翔薬
2190702G1020	トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロスチニル吸入剤	PGI2誘導体制剤	21,751.30	1.74mg2.9mL1管	アトル
3323702Q3020	トロンピン液モチダ ソフトボトル1万	トロンピン液	止血剤	1,447.40	10,000単位 10mL1キット	九州東邦
2399714J1026	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン坐剤	消化管運動改善剤	33.40	10mg1個	九州東邦
2399714J2022	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン坐剤	消化管運動改善剤	52.80	30mg1個	九州東邦
2399714J3029	ナウゼリン坐剤60	ドンペリドン坐剤	消化管運動改善剤	76.50	60mg1個	九州東邦
1329710Q1027	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	760.50	5mg10g1瓶	アトル
2655709Q1025	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール液	抗真菌剤	22.10	2%1g	アトル
2171701S2037	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤	経皮吸収型狭心症治療剤	42.20	(25mg)10cm2 1枚	アトル
1169700S2021	ニュープロバッチ4.5mg	ロチゴチン貼付剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤	296.10	4.5mg1枚	九州東邦
1169700S3028	ニュープロバッチ9mg	ロチゴチン貼付剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	454.70	9mg1枚	九州東邦
1169700S4024	ニュープロバッチ13.5mg	ロチゴチン貼付剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	578.70	13.5mg1枚	九州東邦
1169700S5020	ニュープロバッチ18mg	ロチゴチン貼付剤	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	680.50	18mg1枚	九州東邦
2590700S1025	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩貼付剤	経皮吸収型過活動膀胱治療剤	135.10	73.5mg1枚	翔薬
1311702Q1036	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩液	散瞳剤	38.20	5%1mL	翔薬
1319807M1025	ネオメドロールE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン軟膏	眼科・耳鼻科疾患治療剤	41.00	1g	アトル
1319759Q1026	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネバフェナク液	非ステロイド性抗炎症点眼剤	118.80	0.1%1mL	九州東邦
2646700N1169	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム	外用合成副腎皮質ホルモン剤	17.00	0.1%1g	アステム
1149704S1020	ノルスバンテープ5mg	ブレネルフイン貼付剤	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	1,579.10	5mg1枚	九州東邦
1149704S2027	ノルスバンテープ10mg	ブレネルフイン貼付剤	経皮吸収型持続性疼痛治療剤	2,431.40	10mg1枚	九州東邦
2492700R1022	バクスマー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン噴霧剤	低血糖時救急治療剤	8,368.60	3mg1瓶	アステム
6119700M1035	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物軟膏	鼻腔内MRSA除菌剤	524.40	2%1g	九州東邦
2669701M1073	バスタロンソフト軟膏10%	尿素軟膏	角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤	4.00	10%1g	アトル
2260702F1055	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤	口腔・咽喉疾患含嗽剤	6.30	0.1%1g	九州東邦
1317710Q1034	バニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩液	アミノグリコシド系抗生物質	31.50	3mg1mL	アトル
2290701G4020	バルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入剤	吸入ステロイド喘息治療剤	104.90	0.25mg2mL1管	アトル
2290701G2035	バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド吸入剤	ドライパウダー吸入式ステロイド剤	911.60	11.2mg1瓶 (200μg)	アトル

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
1169701S1020	ハルロビテープ8 m g	ロビニロール塩酸塩貼付剤	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	287.60	8 m g 1 枚	九州東邦
1169701S2026	ハルロビテープ1 6 m g	ロビニロール塩酸塩貼付剤	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	444.00	1 6 m g 1 枚	九州東邦
1169701S4029	ハルロビテープ3 2 m g	ロビニロール塩酸塩貼付剤	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	694.30	3 2 m g 1 枚	九州東邦
1169701S5025	ハルロビテープ4 0 m g	ロビニロール塩酸塩貼付剤	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤	766.20	4 0 m g 1 枚	九州東邦
1319720Q3078	ヒアレイン点眼液0. 1 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	角結膜上皮障害治療用点眼剤	223.60	0. 1 % 5 m L 1 瓶	九州東邦
1319720Q5038	ヒアレインミニ点眼液0. 3 %	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	角結膜上皮障害治療用点眼剤	27.20	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	九州東邦
2149700S3020	ビソノテープ2 m g	ビソプロロール貼付剤	経皮吸収型・β 1 遮断剤	41.50	2 m g 1 枚	アトル
2149700S1027	ビソノテープ4 m g	ビソプロロール貼付剤	経皮吸収型・β 1 遮断剤	57.00	4 m g 1 枚	アトル
3339950R1177	ヒルドイドフォーム0. 3 %	ヘパリン類似物質噴霧剤	血行促進・皮膚保湿剤	18.70	1 g	アトル
3339950Q1074	ヒルドイドローション0. 3 %	ヘパリン類似物質液	血行促進・皮膚保湿剤	18.20	1 g	アトル
3339950Q1074	ヒルドイドローション0. 3 %	ヘパリン類似物質液	血行促進・皮膚保湿剤	18.20	1 g	アトル
2290805G2023	ビレーズトリエアロスフィア1 2 0 吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロール fumarate 水和物吸入剤	C O P D 治療配合剤	8,771.90	1 2 0 吸入1 キット	アトル
1319706Q3043	ビレノキシシ懸濁性点眼液0. 0 0 5 % 「参天」	ビレノキシシ液	老人性白内障治療剤	67.00	0. 0 0 5 % 5 m L 1 瓶	九州東邦
2699717N1028	ブイタマーククリーム1 %	タビナロフクリーム	アトピー性皮膚炎・尋常性乾癬治療剤	300.80	1 % 1 g	アトル
2699710R2024	フィブラストスプレー5 0 0	トラフェルミン（遺伝子組換え）噴霧剤	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	6,907.70	5 0 0 μ g 1 瓶（溶解液付）	九州東邦
2649804X1192	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	鎮痒・収斂・消炎剤	20.30	1 0 g	アトル
2649731M1098	フェルビナクスチック軟膏3 % 「三笠」	フェルビナク軟膏	経皮吸収型鎮痛・消炎剤	4.50	3 % 1 g	翔葉
1139700Q2025	ブコラム口腔用液5 m g	ミダゾラム液	抗けいれん剤	2,966.70	5 m g 1 m L 1 筒	アトル
1139700Q3021	ブコラム口腔用液7. 5 m g	ミダゾラム液	抗けいれん剤	2,750.00	7. 5 m g 1. 5 m L 1 筒	アトル
1139700Q4028	ブコラム口腔用液1 0 m g	ミダゾラム液	抗けいれん剤	3,474.60	1 0 m g 2 m L 1 筒	アトル
2529707H1063	フラジール錠2 5 0 m g	メトロニダゾール錠	抗トリコモナス剤	54.30	2 5 0 m g 1 錠	九州東邦
1319724Q1200	ブランプロフェン点眼液0. 1 % 「参天」	ブランプロフェン0. 1 % 1 m L 点眼液	非ステロイド性抗炎症点眼剤	18.50	0. 1 % 1 m L	九州東邦
2171700S1095	フランドルテープ4 0 m g	硝酸イソソルビド貼付剤	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤	38.40	4 0 m g 1 枚	アトル
1324704Q1033	ブリピナ液0. 0 5 %	ナファゾリン硝酸塩液	点鼻用局所血管収縮剤	4.00	0. 0 5 % 1 m L	アトル
1316700Q1050	ブリピナ点眼液0. 5 m g / m L	ナファゾリン硝酸塩液	眼科用局所血管収縮剤	10.60	0. 0 5 % 1 m L	アトル
1319748Q1060	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1 % 「サンド」	ブリンゾラミド液	眼圧下降剤	89.70	1 % 1 m L	アステム
2290700G5021	フルタイド1 0 0 ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	吸入ステロイド喘息治療剤	950.00	1 0 0 μ g 6 0 プリスター1 個	九州東邦

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2290802G4022	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物吸入剤	喘息治療配合剤	4,340.40	120吸入1瓶	翔薬
1315704Q3126	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン液	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	28.00	0.1%1mL	九州東邦
2499700H1036	プレグランディン腔坐剤1mg	ゲメプロスト腔坐剤	PGE1誘導体制剤	3,947.50	1mg1個	九州東邦
1315705M1037	ブレドニン眼軟膏	ブレドニゾン酢酸エステル軟膏	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤	83.90	0.25%1g	九州東邦
24997A2H1020	ブロウベス腔用剤10mg	ジノプロストン腔用剤	子宮頸管熟化剤	0.00	10mg1個	アトル
2679701Q1055	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物液	脱毛症・白斑用剤	17.60	5%1mL	アトル
2699705M1038	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス軟膏	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	34.30	0.003%1g	九州東邦
2699709M1028	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物軟膏	アトピー性皮膚炎治療剤	58.40	0.1%1g	翔薬
2699709M2024	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物軟膏	アトピー性皮膚炎治療剤	72.60	0.03%1g	翔薬
1319743Q1033	ブロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物液	非ステロイド抗炎症点眼剤	64.30	0.1%1mL	アトル
7121703X1330	プロベト	白色ワセリン	軟膏基剤	24.30	10g	翔薬
2234700G1043	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシシン塩酸塩0.2%吸入液	気道粘液溶解剤	5.60	0.2%1mL	アトル
3959701M1035	ブロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	ブロメライン軟膏	壊死組織除去剤	16.60	50,000単位1g	アトル
1325702Q1040	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩液	セフェム系抗生物質	92.70	10mg1mL (溶解後の液として)	翔薬
1317713Q1038	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩液	セフェム系抗生物質	54.80	5mg1mL (溶解後の液として)	アトル
6290701N1028	ベセルナクリーム5%	イミキモドクリーム	尖圭コンジローマ治療薬, 日光角化症治療薬	652.60	5%250mg1包	九州東邦
2254700G2034	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩吸入剤	気管支拡張剤	15.80	0.5%1mL	九州東邦
3339950M1188	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質軟膏	血行促進・皮膚保湿剤	3.70	1g	アトル
3339950Q1139	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質液	血行促進・皮膚保湿剤	3.70	1g	アトル
2699712Q3024	ベピオオッシュジェル5%	過酸化ベンゾイルジェル	尋常性ざ瘡治療剤	99.60	5%1g	アトル
2699712Q2028	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル液	尋常性ざ瘡治療剤	94.90	2.5%1g	アトル
2559808M1039	ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏	痔疾治療剤	20.40	1g	アトル
6349800X2028	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	12,647.80	1mL2キット1組	アトル
6349800X3024	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	36,514.90	3mL2キット1組	アトル
6349800X4020	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)	63,428.90	5mL2キット1組	アトル
2252704G2020	ペロテックエアゾール100	フェノテロール臭化水素酸塩吸入剤	気管支拡張剤	354.60	20mg10mL1瓶	九州東邦

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2399715J1020	ペンタサ坐剤 1 g	メサラジン坐剤	潰瘍性大腸炎治療剤	186.60	1 g 1 個	翔薬
2399715X1023	ペンタサ注腸 1 g	メサラジン注腸剤	潰瘍性大腸炎治療剤	343.60	1 g 1 個	翔薬
1325703Q1036	ホスミンS 耳科用 3 %	ホスホマイシンナトリウム液	ホスホマイシン系抗生物質製剤	77.90	3 0 m g 1 m L (溶解後の液として)	アトル
2451700Q1032	ポスミン外用液 0. 1 %	アドレナリン液	アドレナリン液	12.00	0. 1 % 1 m L	アトル
2260701F1409	ポビドンヨードガーゲル液 7 % 「明治」	ポビドンヨード含嗽剤	含嗽剤	3.20	7 % 1 m L	アトル
2612701Q2168	ポビドンヨードゲル 1 0 % 「ケンエー」	ポビドンヨードゲル	殺菌消毒剤	32.70	1 0 % 1 0 g	九州東邦
2612701Q3474	ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	ポビドンヨード液	殺菌消毒剤	13.10	1 0 % 1 0 m L	九州東邦
1147700J2061	ボルタレンサパ 2 5 m g	ジクロフェナクナトリウム坐剤	鎮痛・解熱・抗炎症剤	22.80	2 5 m g 1 個	翔薬
1147700J3084	ボルタレンサパ 5 0 m g	ジクロフェナクナトリウム坐剤	鎮痛・解熱・抗炎症剤	25.70	5 0 m g 1 個	翔薬
6349801X1026	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第 X I I I 因子 ( 3 )	血漿分画製剤	10,367.60	0. 5 m L 4 瓶 1 組	九州東邦
6349801X4025	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第 X I I I 因子 ( 3 )	血漿分画製剤	34,988.30	3 m L 4 瓶 1 組	九州東邦
6349801X5021	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第 X I I I 因子 ( 3 )	血漿分画製剤	57,359.50	5 m L 4 瓶 1 組	九州東邦
2699804M1023	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏	尋常性乾癬治療剤	139.40	1 g	アトル
2646725N1150	マイザークリーム 0. 0 5 %	ジフルブレドナートクリーム	外用合成副腎皮質ホルモン剤	11.10	0. 0 5 % 1 g	アトル
2646725M1201	マイザー軟膏 0. 0 5 %	ジフルブレドナート軟膏	外用合成副腎皮質ホルモン剤	11.10	0. 0 5 % 1 g	アトル
1317715W1028	マイトマイシン眼科外用液用 2 m g	マイトマイシン C 末	眼科用マイトマイシン C 製剤	2,345.90	2 m g 1 瓶	アトル
2171701R4038	ミオコールスプレー 0. 3 m g	ニトログリセリン噴霧剤	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤	1,053.20	0. 6 5 % 7. 2 g 1 缶	アトル
1319701Q4020	ミケラン L A 点眼液 2 %	カルテオロール塩酸塩液 ( 2 )	緑内障・高眼圧症治療剤	277.80	2 % 1 m L	九州東邦
1319823Q1026	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト液	緑内障・高眼圧症治療剤	552.20	1 m L	九州東邦
1311705Q1048	ミドリン M 点眼液 0. 4 %	トロピカミド液	調節麻痺・散瞳点眼剤	18.50	0. 4 % 1 m L	九州東邦
1319810Q1053	ミドリン P 点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液	検査用散瞳点眼剤	27.60	1 m L	九州東邦
2233700G2034	ムコフィリン吸入液 2 0 %	アセチルシステイン吸入剤	気道粘液溶解剤	40.70	1 7. 6 2 % 2 m L 1 包	アステム
2646726M1095	メサデルム軟膏 0. 1 %	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏	外用副腎皮質ホルモン剤	9.60	0. 1 % 1 g	アステム
2699713Q1034	メトロニダゾールゲル 0. 7 5 % 「マルイシ」	メトロニダゾールゲル	がん性皮膚潰瘍臭改善剤	37.50	0. 7 5 % 1 g	アトル
2482800S1026	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン貼付剤	経皮吸収型卵巣・黄体ホルモン製剤	226.10	1 枚	アトル
2259704G9033	メブチンエアー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回	ブロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	定量噴霧式気管支拡張剤	1,060.90	0. 0 1 4 3 % 5 m L 1 キット	九州東邦
2699715M2020	モイゼルト軟膏 1 %	ジファミラスト軟膏	アトピー性皮膚炎治療剤	146.30	1 % 1 g	九州東邦
2649729S2169	モーラステープ 2 0 m g	ケトプロフェン貼付剤 ( 2 )	経皮鎮痛消炎剤	18.80	7 c m × 1 0 c m 1 枚	九州東邦

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
2649729S3084	モーラステープL 4 0 m g	ケトプロフェン貼付剤 (2)	経皮鎮痛消炎剤	27.60	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	九州東邦
2649729S5028	モーラステープXR 1 2 0 m g	ケトプロフェン貼付剤 (3)	経皮鎮痛消炎剤	28.90	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	九州東邦
2649729S6024	モーラステープXR 2 4 0 m g	ケトプロフェン貼付剤 (3)	経皮鎮痛消炎剤	43.30	2 0 c m × 1 4 c m 1 枚	九州東邦
1319753Q1053	モキシフロキサシン点眼液 0. 5 % 「サンド」	モキシフロキサシン塩酸塩液	広範囲抗菌点眼剤	26.30	0. 5 % 1 m L	アステム
2649805M1026	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油軟膏	外用ビタミンE・A剤	2.50	1 g	アトル
1319739Q1258	ラタノプロストPF点眼液 0. 0 0 5 % 「日点」	ラタノプロスト 0. 0 0 5 % 1 m L 点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤	151.00	0. 0 0 5 % 1 m L	九州東邦
1259701X1026	ラビフォートワイブ 2. 5 %	グリコピロニウムトシル酸塩水和物液	原発性腋窩多汗症治療剤	250.60	2. 5 % 2. 5 g 1 包	アトル
2659710N1152	ラミシールクリーム 1 %	テルビナフィン塩酸塩クリーム	アリアルミン系抗真菌剤	18.50	1 % 1 g	九州東邦
1329713X1025	リティンバ耳科用 2 5 0 μ g セット	トラフェルミン (遺伝子組換え) 液	鼓膜穿孔治療剤	32,628.80	1 セット	アトル
1214701S1060	リドカインテープ 1 8 m g 「NP」	リドカイン貼付剤	貼付用局所麻酔剤	45.20	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1 枚	アトル
2646720Q1065	リドメックスコーワローション 0. 3 %	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル液	外用副腎皮質ホルモン剤	14.70	0. 3 % 1 g	翔薬
1190700S1134	リバスチグミンテープ 4. 5 m g 「久光」	リバスチグミン貼付剤 (1)	アルツハイマー型認知症治療剤	71.20	4. 5 m g 1 枚	九州東邦
1190700S2130	リバスチグミンテープ 9 m g 「久光」	リバスチグミン貼付剤 (1)	アルツハイマー型認知症治療剤	80.40	9 m g 1 枚	九州東邦
1190700S3137	リバスチグミンテープ 1 3. 5 m g 「久光」	リバスチグミン貼付剤 (1)	アルツハイマー型認知症治療剤	84.00	1 3. 5 m g 1 枚	九州東邦
1190700S4133	リバスチグミンテープ 1 8 m g 「久光」	リバスチグミン貼付剤 (1)	アルツハイマー型認知症治療剤	89.50	1 8 m g 1 枚	九州東邦
2454700J2024	リンデロン坐剤 1. 0 m g	ベタメタゾン坐剤	合成副腎皮質ホルモン剤	51.30	1 m g 1 個	九州東邦
1315706Q2102	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	合成副腎皮質ホルモン剤	49.10	0. 1 % 1 m L	九州東邦
2647709N1060	リンデロン-VGクリーム 0. 1 2 %	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	27.70	1 g	九州東邦
2647709M1102	リンデロン-VG軟膏 0. 1 2 %	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	27.70	1 g	九州東邦
2647709Q1040	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液	皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤	27.70	1 m L	九州東邦
1319757Q1027	ルミガン点眼液 0. 0 3 %	ビマトプロスト液	緑内障・高眼圧症治療剤	485.00	0. 0 3 % 1 m L	アトル
2655712N1020	ルリコンクリーム 1 %	ルリコナゾールクリーム	抗真菌剤	28.80	1 % 1 g	九州東邦
2655712M1025	ルリコン軟膏 1 %	ルリコナゾール軟膏	抗真菌剤	28.80	1 % 1 g	九州東邦
2399716K1020	レクタブル 2 m g 注腸フォーム 1 4 回	ブデソニド注腸剤	潰瘍性大腸炎治療剤	4,538.80	4 8 m g 3 0. 8 g 1 瓶	アステム
2359800J1035	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤	便秘治療剤	73.70	1 個	アトル
1319732Q1035	レスキュラ点眼液 0. 1 2 %	イソプロピルウノプロストン液	イオンチャネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤	186.60	0. 1 2 % 1 m L	翔薬
2642702N1029	レスタミンコーワクリーム 1 %	ジフェンヒドラミンクリーム	アレルギー性疾患治療剤	21.30	1 % 1 0 g	翔薬

\*) 医薬品の入荷困難時の参考データとしてご参照ください。

YJコード	商品名	一般名	薬効分類	薬価	単位	備考欄*)
1319760Q2025	レバミビド懸濁性点眼液 2%「参天」	レバミビド液	ドライアイ治療剤	432.90	2% 5 mL 1 瓶	アトル
2290803G3020	レルベア 100 エリブタ 30 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	喘息・COPD 治療配合剤	4,829.90	30 吸入 1 キット	九州東邦
2290803G4027	レルベア 200 エリブタ 30 吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	喘息治療配合剤	5,220.80	30 吸入 1 キット	九州東邦
2649735S1028	ロキソニンパップ 100 mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 (1)	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	17.60	10 cm × 14 cm 1 枚	九州東邦
2649735S2202	ロキソプロフェンNa テープ 50 mg 「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム (50 mg) 7 cm × 10 cm 貼付剤	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	12.70	7 cm × 10 cm 1 枚	アトル
2649735S3209	ロキソプロフェンNa テープ 100 mg 「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 (2)	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤	17.60	10 cm × 14 cm 1 枚	アトル
2649896S1022	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤	経皮吸収型鎮痛消炎剤	33.30	10 cm × 14 cm 1 枚	アトル
2646717M1096	ロコイド軟膏 0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏	外用副腎皮質ホルモン剤	14.90	0.1% 1 g	九州東邦
2699713Q1026	ロゼックスゲル 0.75%	メトロニダゾールゲル	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤	71.60	0.75% 1 g	アトル
1179700S3024	ロナセンテープ 40 mg	ブロナンセリン貼付剤	抗精神病剤	429.10	40 mg 1 枚	アトル
1125700J4032	ワコビタール坐剤 50	フェノバルビタールナトリウム坐剤	催眠・鎮静・抗けいれん剤	52.00	50 mg 1 個	翔薬