

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
大腸がん	P m a b + ソトラシブ併用療法	ベクティビックス	6	mg/kg	1	60分	div	1	2
		ルマケラス	960	mg	1		po	1～14	
	C-mab：単独【2コース目以降】	アービタックス	250	mg/m ²	1	1時間	div	1	1
	C-mab：単独【初回】	アービタックス	400	mg/m ²	1	2時間	div	1	1
	C-mab単独 q2w	アービタックス	500	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
	FOLFIRI	イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	FOLFIRI+B-mab	アバスチン	5	mg/kg	1	1.5時間	div	1	2
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	FOLFIRI+C-mab(初回)	アービタックス	400	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アービタックス	250	mg/m ²	1	1時間	div	8	
	FOLFIRI+C-mab(2回目以降)	イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アービタックス	250	mg/m ²	1	1時間	div	1,8	
	FOLFIRI+P-mab	ベクティビックス	6	mg/kg	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	
		5-FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5-FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	FOLFIRI+R-mab	サイラムザ	8	mg/kg	1	1時間	div	1	2
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	FOLFIRI+アフリベルセプト	イリノテカン	150	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		ザルトラップ	4	mg/kg	1	1時間	div	1	
	【q2w】 FOLFIRI+C-mab	イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アービタックス	500	mg/m ²	1	2時間	div	1	
	HER(先発)+PER【初回】 大腸癌	ハーセプチン	8	mg/kg	1	1.5時間	div	1	3
		パージェタ	840	mg	1	1時間	div	1	
	HER(先発)+PER【2回目以降】 大腸癌	ハーセプチン	6	mg/kg	1	1.5時間	div	1	3
		パージェタ	420	mg	1	1時間	div	1	
	IRIS+Bmab 3週/コース	エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	3
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	
		アバスチン	7.5	mg/kg	1	1.5時間	div	1	
	IRIS+Bmab 4週/コース	エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	4
		イリノテカン	100	mg/m ²	1	1.5時間	div	1,15	
		アバスチン	5	mg/kg	1	1.5時間	div	1,15	
	SOX+B-mab	アバスチン	7.5	mg/kg	1	1.5時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	1		po	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	2～14	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	1		po	15	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	SOX	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	1		po	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	2～14	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	1		po	15	
	XELIRI	ゼローダ	800	mg/m ²	2		po	1～14	3
		イリノテカン	200	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	
	XELIRI+B-mab	ゼローダ	800	mg/m ²	2		po	1～14	3
		イリノテカン	200	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	
		アバスチン	7.5	mg/kg	1	1.5時間	div	1	
	XELOX	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3
		ゼローダ	1000	mg/m ²	1		po	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	2～14	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	1		po	15	
	XELOX+B-mab	アバスチン	7.5	mg/kg	1	1.5時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	1		po	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	2～14	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	1		po	15	
	mFOLFOX6	レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		エルプラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	mFOLFOX6 + B-mab	アバスチン	5	mg/kg	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルプラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 -FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 -FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	mFOLFOX6+C-mab(初回)	アービタックス	400	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		エルプラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アービタックス	250	mg/m ²	1	1時間	div	8	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	mFOLFOX6+C-mab(2回目以降)	エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アービタックス	250	mg/m ²	1	1時間	div	1,8	
	【q2w】 mFOLFOX6+C-mab	エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アービタックス	500	mg/m ²	1	2時間	div	1	
	mFOLFOX6+P-mab	ベクティビックス	6	mg/kg	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5-FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5-FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	FOLFOXIRI	イリノテカン	165	mg/m ²	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	3200	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	FOLFOXIRI+B-mab	イリノテカン	165	mg/m ²	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	3200	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アバスチン	5	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
	mFOLFOXIRI	イリノテカン	150	mg/m ²	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	mFOLFOXIRI+B-mab	イリノテカン	150	mg/m ²	1	1時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルブラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
		アバスチン	5	mg/kg	1	0.5時間	div	1	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)	
	【2週毎】C-mab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ	アービタックス	500	mg/m ²	1	2時間	div	1	2	
		ビラフトピカプセル	300	mg	1		po	1～14		
		メクトビ	45	mg	2		po	1～14		
	【1週毎】C-mab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ【初回】	アービタックス	400	mg/m ²	1	2時間	div	1	1	
		ビラフトピカプセル	300	mg	1		po	1～7		
		メクトビ	45	mg	2		po	1～7		
	【1週毎】C-mab+エンコラフェニブ+ビニメチニブ【2回目以降】	アービタックス	250	mg/m ²	1	1時間	div	1	1	
		ビラフトピカプセル	300	mg	1		po	1～7		
		メクトビ	45	mg	2		po	1～7		
	ペバシズマブ+トリフルリジン・チピラシル	アバスチン	5	mg/kg	1	1.5時間	div	1,15	4	
		ロンサーフ	35	mg/m ²	2		po	1～5,8～12		
	備考	ロンサーフ内服スケジュールは患者の状態によって変更される場合あり								
	ペバシズマブ【内服併用】5mg/kg	アバスチン	5	mg/kg	1	1.5時間	div	1,15	4	
	FOLFOX+Cmab+エンコラフェニブ	エルプラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	2	
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1		
		5FU	400	mg/m ²	1	15分	div	1		
		5FU	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1		
		アービタックス	500	mg/m ²	1	2時間	div	1		
		ビラフトピカプセル	300	mg	1		po	1～14		
	イピリムマブ+ニボルマブ	オプジーボ	240	mg	1	0.5時間	div	1	3	
		ヤーボイ	1	mg/kg	1	0.5時間	div	1		