

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
小細胞肺癌	AMR	カルセド	35	mg/m ²	1		iv	1～3	3
	CDDP+VP16	シスプラチン	80	mg/m ²	1	1時間	div	1	3
		エトポシド	100	mg/m ²	1	1時間	div	1～3	
	CBDCA+VP16	カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	3
		ラステット	100	mg/m ²	1	1.5時間	div	1～3	
	CPT-11	イリノテカン	100	mg/m ²	1	1.5時間	div	1,8,15	4
	NGT	ハイカムチン	1	mg/m ²	1	0.5時間	div	1～5	3
	Taratamab 【1コース目】	イムデトラ	1	mg	1	1時間	div	1	4
		イムデトラ	10	mg	1	1時間	div	8,15	
	Taratamab 【2コース目以降】	イムデトラ	10	mg	1	1時間	div	1,15	4
	【ICIコンボ】 Atezo+CBDCA+VP-16	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		エトポシド	100	mg/m ²	1	1.5時間	div	1～3	
	【ICIコンボ】 Durva+CBDCA+VP-16	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
		エトポシド	100	mg/m ²	1	1.5時間	div	1～3	
	【ICIコンボ】 Durva+CDDP+VP-16	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		シスプラチン	80	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	
		エトポシド	100	mg/m ²	1	1.5時間	div	1～3	
	【維持 SCLCケモ後】 Durva q4w	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	4
非小細胞肺癌/小細胞肺癌	Atezo 【3週毎】	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
	【維持・単剤】 Atezo	テセントリク	1680	mg	1	1時間	div	1	4
非小細胞肺癌	Avastin	ベバシズマブ	15	mg/kg	1	1時間	div	1	3
	CBDCA+PAC+ Avastin	カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
		ベバシズマブ	15	mg/kg	1	1.5時間	div	1	
	CBDCA+PEM+ A vastin	カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	3
		ペメトレキシド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		ベバシズマブ	15	mg/kg	1	1.5時間	div	1	
	PEM+Avastin	ペメトレキシド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		ベバシズマブ	15	mg/kg	1	1.5時間	div	1	
	CBDCA+GEM	カルボプラチン	4.5	AUC	1	1時間	div	1	3
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8	
	CBDCA+PAC	カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
	CBDCA+S-1	カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	3
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	CBDCA+nabPAC	カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	3
		アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	
	CDDP+GEM+Necitumumab	ポートラーザ	800	mg	1	1時間	div	1,8	3
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	
		ゲムシタビン	1250	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8	
	【維持】Necitumumab	ポートラーザ	800	mg	1	1時間	div	1,8	3
	CDDP+GEM	シスプラチン	80	mg/m ²	1	1.5時間	div	1	3
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8	
	CDDP+VNR	シスプラチン	80	mg/m ²	1	1時間	div	1	3
		ロゼウス	25	mg/m ²	1		iv	1,8	
	VNR	ロゼウス	25	mg/m ²	1		iv	1,8	3
	T-DXd HER2変異陽性	エンハーツ	5.4	mg/kg	1	1.5時間	div	1	3
	DOC	ドセタキセル	60	mg/m ²	1	1時間	div	1	3
	DOC+R-mab	サイラムザ	10	mg/kg	1	1時間	div	1	3
		ドセタキセル	60	mg/m ²	1	1時間	div	1	
	nabPAC	アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	3
	GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	4
	【維持 CRT後】Durva q4w	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	4
	【術後】Atezo	テセントリク	1680	mg	1	1時間	div	1	4
	Pembro	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
	Pembro (6週毎)	キイトルーダ	400	mg	1	0.5時間	div	1	6
	【CRT】CBDCA+PAC, weekly for RT	カルボプラチン	2	AUC	1	1時間	div	1	1
		パクリタキセル	40	mg/m ²	1	1時間	div	1	
	【EGFR】Amivantamab+Lazertinib(1サイクル 80kg以上)	ライブリバント	350	mg	1	4時間	div	1	4
		ライブリバント	1050	mg	1	5.6時間	div	2	
		ライブリバント	1400	mg	1	3.8時間	div	8,15,22	
		ラズクルーズ	240	mg	1		po	1～28	
	【EGFR】Amivantamab+Lazertinib(1サイクル 80kg未満)	ライブリバント	350	mg	1	4時間	div	1	4
		ライブリバント	700	mg	1	4時間	div	2	
		ライブリバント	1050	mg	1	2.9時間	div	8,15,22	
		ラズクルーズ	240	mg	1		po	1～28	
	【EGFR】Amivantamab+Lazertinib(2サイクル以降 80kg以上)	ライブリバント	1400	mg	1	2時間	div	1	2
		ラズクルーズ	240	mg	1		po	1～14	
	【EGFR】Amivantamab+Lazertinib(2サイクル以降 80kg未満)	ライブリバント	1050	mg	1	2時間	div	1	2
		ラズクルーズ	240	mg	1		po	1～14	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(1サイクル 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		ライブリバント	350	mg	1	4時間	div	1	
		ライブリバント	1400	mg	1	6時間	div	2	
		ライブリバント	1750	mg	1	4時間	div	8	
		ライブリバント	1750	mg	1	3時間	div	15	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(1サイクル 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		ライブリバント	350	mg	1	4時間	div	1	
		ライブリバント	1050	mg	1	340分	div	2	
		ライブリバント	1400	mg	1	4時間	div	8	
		ライブリバント	1400	mg	1	3時間	div	15	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(2サイクル 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		ライブリバント	1750	mg	1	2時間	div	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(2サイクル 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		ライブリバント	1400	mg	1	2時間	div	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(3,4サイクル 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		ライブリバント	2100	mg	1	2時間	div	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(3,4サイクル 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		ライブリバント	1750	mg	1	2時間	div	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(5サイクル以降 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		ライブリバント	2100	mg	1	2時間	div	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab(5サイクル以降 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		ライブリバント	1750	mg	1	2時間	div	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab皮下(1コース 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	60分	div	1	
		リプロファズ	1600	mg	1		sc	1	
		リプロファズ	2400	mg	1		sc	8,15	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab皮下(1サイクル 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	60分	div	1	
		リプロファズ	2240	mg	1		sc	1	
		リプロファズ	3360	mg	1		sc	8,15	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab皮下 (2-4コース 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	60分	div	1	
		リプロファズ	2400	mg	1		sc	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab皮下 (2-4サイクル 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	60分	div	1	
		リプロファズ	3360	mg	1		sc	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab皮下(5サイクル以降 80kg未満)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		リプロファズ	2400	mg	1		sc	1	
	【EGFR】CBDCA+PEM+Amivantamab皮下(5サイクル以降 80kg以上)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		リプロファズ	3360	mg	1		sc	1	
	【ICIコンボ】 Atezo+CBDCA+PEM	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【ICIコンボ】 Atezo+CDDP+PEM	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	
	【維持】 Atezo + PEM	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
	【ICIコンボ】 Atezo+CBDCA+PAC+Avastin	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
		ベバシズマブ	15	mg/kg	1	1.5時間	div	1	
	【維持】 Atezo + Avastin	テセントリク	1200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		ベバシズマブ	15	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
	【ICIコンボ】 Atezo+CBDCA+nabPAC	テセントリク	1200	mg	1	1時間	div	1	3
		アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【ICIコンボ】 Pembro+CBDCA+PEM	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	5	AUC	1	1時間	div	1	
		キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	
	【維持】 Pembro + PEM	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
	【ICIコンボ】 Pembro+CBDCA+PTX	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【ICIコンボ】 Pembro+CBDCA+nabPAC	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	【ICIコンボ】 Cemiplimab+CBDCA+PEM	カルボプラチン	6	AUC	1	60分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		リブタヨ	350	mg	1	30分	div	1	
	【ICIコンボ】 Cemiplimab+CBDCA+PTX	リブタヨ	350	mg	1	30分	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	60分	div	1	
	【ICIコンボ】 Cemiplimab+CDDP+PEM	シスプラチン	75	mg/m ²	1	60分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		リブタヨ	350	mg	1	30分	div	1	
	【ICI単剤・維持】 Cemiplimab + PEM	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		リブタヨ	350	mg	1	30分	div	1	
	【術前ICI】 Durva+CBDCA+PEM	イミフィンジ	1500	mg	1	60分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		カルボプラチン	5	AUC	1	60分	div	1	
	【術前ICI】 Durva+CDDP+PEM	イミフィンジ	1500	mg	1	60分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	
	【術前ICI】 Durva+CBDCA+PTX	イミフィンジ	1500	mg	1	60分	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	60分	div	1	
	【術前ICI】 Durva+CDDP+GEM	イミフィンジ	1500	mg	1	60分	div	1	3
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1	30分	div	1,8	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	
	【術前ICI】 Nivo+CBDCA+PAC	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1	3
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【術前ICI】 Nivo+CBDCA+PEM	オブジーボ	360	mg	1	30分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	60分	div	1	
	【術前ICI】 Nivo+CDDP+PEM	オブジーボ	360	mg	1	30分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	
	【術前ICI】 Pembro + CDDP + PEM	シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		キイトルーダ	200	mg	1	30分	div	1	
	【術前ICI】 Nivo+CDDP+GEM	オブジーボ	360	mg	1	30分	div	1	3
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1	30分	div	1,8	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	【術前ICI】 Pembro + CDDP + GEM	キイトルーダ	200	mg	1	30分	div	1	3
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1	30分	div	1,8	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	75分	div	1	
	【IO+IO】 Durva+Tremeli+CBDCA+PEM	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	1	
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【IO+IO】 Durva+Tremeli+CBDCA+GEM	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	1	
		ゲムシタビン	1250	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【IO+IO】 Durva+Tremeli+CBDCA+nabPAC	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	1	
		アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	【IO+IO】 Durva+Tremeli+CDDP+PEM	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	1	
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	1時間	div	1	
	【IO+IO】 Durva+Tremeli+CDDP+GEM	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	3
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	1	
		ゲムシタビン	1250	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	1時間	div	1	
	【IO+IO 維持】 Durva+Tremeli(1+2クール目)	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1,29	8
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	29	
	【IO+IO 維持】 Durva+Tremeli+PEM(1+2クール目)	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1,29	8
		イジユド	75	mg	1	1時間	div	29	
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1,29	
	【維持 NSCLC7ヶ月後】 Durva(3クール目以降)	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	4
	【維持 NSCLC7ヶ月後】 Durva+PEM(3クール目以降)	イミフィンジ	1500	mg	1	1時間	div	1	4
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
	【IO+IO】 Ipi+Nivo+CBDCA+PTX	オプジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1,22	6
		ヤーボイ	1	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
		パクリタキセル	200	mg/m ²	1	3時間	div	1,22	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1,22	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	【IO+IO】Ipi+Nivo+CBDCA+PEM	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1,22	6
		ヤーボイ	1	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1,22	
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1,22	
	【IO+IO】Ipi+Nivo+CDDP+PEM	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1,22	6
		ヤーボイ	1	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1,22	
		シスプラチン	75	mg/m ²	1	1.5時間	div	1,22	
非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫	CBDCA+PEM	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
		カルボプラチン	6	AUC	1	1時間	div	1	
	PEM	ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	3
	CDDP+PEM	シスプラチン	75	mg/m ²	1	1時間	div	1	3
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	1	10分	div	1	
	【IO+IO】Ipi+Nivo	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1,22	6
		ヤーボイ	1	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
	Nivo	オブジーボ	240	mg	1	0.5時間	div	1	2
	Nivo	オブジーボ	480	mg	1	0.5時間	div	1	4