

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)	
胃がん	CPT-11(150mg/m ²) biweekly	イリノテカン	150	mg/m ²	1	2時間	div	1	2	
	G-SOX (Oxaliplatin 130mg/m ²)	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	1		po	1		
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	2～14		
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	1		po	15		
	G-SOX 【130mg/m ² 】 +Tmab 初回	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14		
		トラスツズマブ	8	mg/kg	1	1.5時間	div	1		
	G-SOX 【130mg/m ² 】 +Tmab 2回目以降	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14		
		トラスツズマブ	6	mg/kg	1	1.5時間	div	1		
	PTX+Rmab	パクリタキセル	80	mg/m ²	1	1時間	div	1,8,15	4	
		サイラムザ	8	mg/kg	1	1時間	div	1,15		
	RAM+CPT-11	サイラムザ	8	mg/kg	1	1時間	div	1	2	
		イリノテカン	150	mg/m ²	1	90分	div	1		
	S-1/Docetaxel	エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	3	
		ドセタキセル	40	mg/m ²	1	1時間	div	1		
	備考	術後補助化学療法の場合：1コース目はS-1のみ、2～7コース目はドセタキセルを併用、以後S-1単独								
	Weekly nab-PAC	アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	4	
	XELOX(胃癌)	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	1		po	1		
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	2～14		
		ゼローダ	1000	mg/m ²	1		po	15		
	XELOX + Tmab 初回	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14		
		トラスツズマブ	8	mg/kg	1	1.5時間	div	1		
XELOX + Tmab 2回目以降	エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	3		
	ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14			
	トラスツズマブ	6	mg/kg	1	1.5時間	div	1			
XP	シスプラチン	80	mg/m ²	1	2時間	div	1	3		
	ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14			
XP + Tmab 初回	シスプラチン	80	mg/m ²	1	2時間	div	1	3		
	ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14			
	トラスツズマブ	8	mg/kg	1	1.5時間	div	1			
XP + Tmab 2回目以降	シスプラチン	80	mg/m ²	1	2時間	div	1	3		
	ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14			
	トラスツズマブ	6	mg/kg	1	1.5時間	div	1			

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	nab-PAC+RAM	アブラキサン	100	mg/m ²	1	0.5時間	div	1,8,15	4
		サイラムザ	8	mg/kg	1	1時間	div	1,15	
	mFOLFOX6 :胃癌	レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	2
		エルプラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	nab-PAC	アブラキサン	260	mg/m ²	1	0.5時間	div	1	3
	ゾルベツキシマブ+XELOX【初回】	ピロイ	800	mg/m ²	1	3時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14	
	ゾルベツキシマブ+XELOX【2回目以降】	ピロイ	600	mg/m ²	1	3時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14	
	ニボルマブ+FOLFOX	オブジーボ	240	mg	1	0.5時間	div	1	2
		レボホリナート	200	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エルプラット	85	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		5 F U	400	mg/m ²	1	15分	div	1	
		5 F U	2400	mg/m ²	1	46時間	div	1	
	ニボルマブ+G-SOX【100mg/m2】	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1	3
		エルプラット	100	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	
	ニボルマブ+G-SOX【130mg/m2】	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	
	ニボルマブ+XELOX	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14	
	ペムブロリズマブ+G-SOX【130mg/m ² 】	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	
	ペムブロリズマブ+Tmab+G-SOX【2回目以降】	キイトルーダ	200	mg	1	30分	div	1	3
		トラスツズマブ	6	mg/kg	1	90分	div	1	
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	

対象疾病名	レジメン名	薬剤名	1回投与量	単位	投与回数(/日)	投与時間	投与経路	投与日(day)	1コース(週)
	ペムブロリズマブ+Tmab+G-SOX【初回】	キイトルーダ	200	mg	1	30分	div	1	3
		トラスツズマブ	8	mg/kg	1	90分	div	1	
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		エヌケーエスワン	40	mg/m ²	2		po	1～14	
	ペムブロリズマブ+Tmab+XELOX【2回目以降】	キイトルーダ	200	mg	1	30分	div	1	3
		トラスツズマブ	6	mg/kg	1	90分	div	1	
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14	
	ペムブロリズマブ+Tmab+XELOX【初回】	キイトルーダ	200	mg	1	30分	div	1	3
		トラスツズマブ	8	mg/kg	1	90分	div	1	
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14	
	ペムブロリズマブ+XELOX	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		エルプラット	130	mg/m ²	1	2時間	div	1	
		ゼローダ	1000	mg/m ²	2		po	1～14	
	トラスツズマブ デルクステカン:胃癌	エンハーツ	6.4	mg/kg	1	1.5時間	div	1	3
胃がん、食道がん、MSI-Highを有する大腸がん	ニボルマブ：240mg/body	オブジーボ	240	mg	1	0.5時間	div	1	2
	ニボルマブ【4週間隔：480mg】	オブジーボ	480	mg	1	0.5時間	div	1	4
MSI-Highを有する固形がん、食道がん	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
	ペムブロリズマブ【6週間隔:400mg】	キイトルーダ	400	mg	1	0.5時間	div	1	6
食道がん	ニボルマブ+FP	オブジーボ	240	mg	1	0.5時間	div	1,15	4
		5 F U	800	mg/m ²	1	24時間	div	1～5	
		シスプラチン	80	mg/m ²	1	2時間	div	1	
	ニボルマブ+イビリムマブ	オブジーボ	360	mg	1	0.5時間	div	1,22	6
		ヤーボイ	1	mg/kg	1	0.5時間	div	1	
	ペムブロリズマブ+FP	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		5 F U	800	mg/m ²	1	24時間	div	1～5	
		シスプラチン	80	mg/m ²	1	2時間	div	1	
	ペムブロリズマブ+FP【維持】	キイトルーダ	200	mg	1	0.5時間	div	1	3
		5 F U	800	mg/m ²	1	24時間	div	1～5	
	テスレリズマブ	テビムブラ	200	mg	1	1時間	div	1	3
	テスレリズマブ+FP	テビムブラ	200	mg	1	1時間	div	1	3
		5 F U	800	mg/m ²	1	24時間	div	1～5	
		シスプラチン	80	mg/m ²	1	2時間	div	1	